

SAFEONE DNSR-2R2

sicheres Nothalt-
und Zeitrelais



SAFEONE DNSR-2R2

Kurzbeschreibung

Die Produktserie DNSR-2R2 rundet die DINA SAFEONE Familie im Bereich der sicheren Nothalt- und Zeitrelais' ab. Kundenspezifisch anpassbar bietet die Serie zahlreiche Möglichkeiten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **2 STEUERKREISE** mit je einem einkanaligen und einem zweikanaligen Kontakt
- **2 KLEMMEN** zur Zeiteinstellungsfreigabe so fern die zweikanaligen Kontakte über Potenziometer einstellbar sind. Alternativ ist auch eine andere Belegung, z.B. Quittierung, möglich
- die Serie bietet wahlweise **UNVERZÖGERTE, RÜCKFALL-** oder **ANZUGSVERZÖGERTE KONTAKTE**
- **INDIVIDUELLE ZEITEINSTELLUNGEN** werden ab Werk kundenspezifisch parametrierbar. Optional können die Verzögerungszeiten der sicheren Kontakte jeweils über ein Potenziometer eingestellt werden
- Alle **KONTAKTE** sind als **NO** ausgeführt. Die einkanaligen Kontakte können durch Umparametrierung elektrisch als **NC** ausgeführt werden
- Der **ANSCHLUSSPLANE** ist seitlich am Gerät angebracht
- Die steckbaren **KLEMMEN** sind vertauschsicher
- Ein- und Ausgänge werden auf **PLAUSIBILITÄT** geprüft


Anwendungsfelder

FUNKTIONEN

- Energietrennung von Antrieben
- Entriegelung von Schutzeinrichtungen
- Kann in Sicherheitskreisen nach VDE 0113 Teil 1 eingesetzt werden mit maximal Kategorie 3/ PLd nach ISO 13849-1

BRANCHEN

- Holzverarbeitung
- Metallverarbeitung
- Baumaschinen
- Spindeln
- Zentrifugen
- u.v.a.m



DINA Elektronik GmbH
Esslinger Str. 84
72649 Wolfschlugen

Tel.: +49 7022 95170
Mail: sales@dina.de
www.dina.de

